PLANO DE LINHAS

LT2

EN C



SOL®
PARAGLIDERS


Versão 1 5 / 2023

Sumario

Velame 4
Tirante 5
Linhas 6
Medida dos Tirantes 9
Dados tecnicos 10
Peças e materiais 12
Linhas 12
Comprimento de linhas 14
Comprimento de linhas individuais 16
Folding Lines 24
Folding Lines Mapa 26


Velame

1. Bordo de fuga.
2. Extradorso.
3. Bordo de ataque.
4. Intradorso.
5. Estabilizador.
6. Linhas.
7. Tirantes.




Tirante


1. Tirante A.
2. Tirante A'.
3. Tirante B.
4. Linha de freio.
5. Conexão do batoque.
6. Pilotagem com B.
7. Batoque.
8. Sistema de acelerador.
9. Conexão de acelerador.
10. Ponto para conexão no mosquetão da selete.



Linhas

Não se deve alterar nenhuma medida de linha do parapente.





TIRANTE B
BR1
BR2
BR 3
BML1
BML 2
BML 3
BML4
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM 7
BM8
BM9
BM10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D 1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
B9
B10
B11
B13

Medida dos Tirantes

Os comprimentos dos tirantes não devem ser mais de +/- 5 mm dos comprimentos estabelecidos no manual do usuário.

Medida original


A = 52 cm
A' = 52 cm
B = 52 cm



Medida sem os mosquetinhos.

Medida acelerado

A = 38 cm
A' = 45 cm
B = 52 cm



Medida sem os mosquetinhos.

Dados tecnicos

Modelo	S	M
Células	66	66
Área Real	23,40	24,87
Envergadura Real	12,10	12,47
Alongamento Real	6,25	6,25
Área Projetada	20,13	21,40
Envergadura Projetada	9,76	10,07
Alongamento Projetado	4,73	4,73
Diâmetro das Linhas		Vectran 0.6 - 0.9 -
Altura	768	790
Perfil Máximo	240	247
Perfil Mínimo	57	59
Peso da Vela	5,8	6,2
Peso de decolagem	80 - 95	90 - 105
Certificação	C	C
Comprimento de freio no peso máximo	53	55
Acelerador	14	14
Número de tirantes	2 + 1	2 + 1
Trimmer	0	0
Ajustes removíveis e variáveis	0	0



O peso da vela pode variar entre 150g dependendo do lote de materiais e condições climáticas

L	XL	
66	66	
26,64	28,74	m²
12,91	13,41	m
6,25	6,25	
22,92	24,73	m²
10,42	10,82	m
4,73	4,73	
1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.2 / Technora 2.1		mm
816	846	cm
256	266	cm
61	63	cm
6,6	6,8	kg
100 - 115	110 - 130	Kg
C	C	EN
59	63	cm
14	14	cm
2 + 1	2 + 1	
0	0	
0	0	

Peças e materiais

Extradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Si
Intradorso	WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm - WTX 29 PU + Si
Perfils/Diagonais	Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish
Talas	Nylon Maxfio 2,5 mm
Fita de reforço interno/externo	Cetim Polyester 25mm
Alças	FRL0027 Polyester 10 X 1.0 mm white
Fio de costura do velame	Graal Polyester filament continuous 60 white
Fio de costura do tirante	Nylbond Polyester filament continuous 30 - 40 B
Linhas	Cousin Vectran 0.6 - 0.9 - 1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.2 mm
Mosquetinhos	Ansung Precision 15 mm. 800 kg
Tirantes	Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg
Roldanas	ISR 16 mm ball bearing
Botão magnético	Magneten aus Alnico 15 mm - ISR
Clip de acelerador	Aluminium - ISR

Para mais informações entre em contato com um de nossos revendedores
https://www.solparagliders.com.br/revendedores.php

Linhas

Modelo da linha	12100	12240	16
Fabricante	Cousin FRA	Cousin FRA	Cousi
Número do teste de resistência	LI 611.2018	LI 612.2018	LI 613
Diâmetro	0.6	0.9	1
Material	Vectran	Vectran	Vec
Material da capa	no	no	n
Tenacidade após flexão	35.8 daN	96.2 daN	127.2

ilicon 29 gr/sm
ilicon 29 gr/sm
36 gr/sm
Black
n / Technora 2.1 mm

330	12470	16560	16999	988
in FRA	Cousin FRA	Cousin FRA	Cousin FRA	Cousin FRA
3.2018	LI 614.2018	LI 615.2018	LI 683.2018	LT 949
.0	1.2	1.4	2.2	2.1
tran	Vectran	Vectran	Vectran	Technora
no	no	no	no	Polyester
2 daN	186.6 daN	243.6 daN	231 daN	181.2 daN

Comprimento de linhas

LT 2 S

	A	B	C	D	F
1	7616	7591	7594	7672	7995
2	7528	7503	7511	7586	7721
3	7502	7478	7483	7557	7540
4	7529	7508	7511	7585	7456
5	7454	7430	7431	7499	7281
6	7367	7348	7350	7416	7183
7	7331	7314	7310	7376	7120
8	7348	7338	7331	7395	7135
9	7224	7224			7073
10	7134	7132			7024
11	7064	7063			6997
12	7026				6967
13	7015	7002			
14	6853	6855			
15	6803	6822	6901		

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante
A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual

LT 2 M

	A	B	C	D	F
1	7842	7816	7822	7897	8248
2	7755	7733	7734	7813	7965
3	7721	7700	7705	7781	7778
4	7751	7733	7734	7808	7692
5	7678	7655	7657	7725	7509
6	7587	7569	7571	7636	7409
7	7550	7532	7531	7593	7349
8	7567	7556	7549	7611	7356
9	7445	7437			7299
10	7350	7342			7252
11	7270	7271			7217
12	7231				7194
13	7220	7210			
14	7053	7058			
15	7003	7023	7106		

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante
A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual

LT 2 L

	A	B	C	D	F
1	8095	8069	8082	8159	8507
2	8008	7981	7993	8073	8222
3	7976	7950	7962	8042	8035
4	8005	7984	7994	8072	7943
5	7932	7905	7905	7975	7762
6	7836	7819	7816	7884	7660
7	7799	7779	7778	7844	7592
8	7820	7809	7797	7860	7603
9	7701	7684			7542
10	7601	7589			7490
11	7522	7514			7454
12	7480				7425
13	7469	7450			
14	7299	7297			
15	7244	7267	7339		

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante
A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual

LT 2 XL

	A	B	C	D	F
1	8388	8361	8366	8447	8847
2	8298	8273	8277	8358	8557
3	8272	8245	8248	8326	8353
4	8303	8281	8278	8355	8270
5	8217	8194	8199	8265	8081
6	8119	8096	8103	8172	7973
7	8083	8061	8064	8129	7903
8	8106	8092	8088	8150	7915
9	7965	7969			7843
10	7867	7870			7790
11	7781	7783			7752
12	7739				7716
13	7727	7721			
14	7553	7551			
15	7502	7517	7605		

Medida inclui tirante e mosquetinhos com 5 daN de tensão
Freio não inclui medida do tirante
A diferença não pode ser maior que +/- 10mm da estabelecida no manual

Comprimento de linhas individuais LT 2 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A15	Cousin vectran	12100	0,6	2	632
A14	Cousin vectran	12100	0,6	2	684
A13	Cousin vectran	12240	0,9	2	730
A12	Cousin vectran	12240	0,9	2	740
A11	Cousin vectran	12240	0,9	2	781
A10	Cousin vectran	12240	0,9	2	878
A9	Cousin vectran	12240	0,9	2	973
A8	Cousin vectran	12240	0,9	2	333
A7	Cousin vectran	12240	0,9	2	338
A6	Cousin vectran	12240	0,9	2	342
A5	Cousin vectran	12240	0,9	2	354
A4	Cousin vectran	12240	0,9	2	372
A3	Cousin vectran	12240	0,9	2	380
A2	Cousin vectran	12240	0,9	2	384
A1	Cousin vectran	12240	0,9	2	387
B15	Cousin vectran	12100	0,6	2	652
B14	Cousin vectran	12100	0,6	2	685
B13	Cousin vectran	12240	0,9	2	712
B11	Cousin vectran	12240	0,9	2	774
B10	Cousin vectran	12240	0,9	2	870
B9	Cousin vectran	12240	0,9	2	961
B8	Cousin vectran	12240	0,9	2	321
B7	Cousin vectran	12240	0,9	2	318
B6	Cousin vectran	12240	0,9	2	321
B5	Cousin vectran	12240	0,9	2	330
B4	Cousin vectran	12240	0,9	2	350
B3	Cousin vectran	12240	0,9	2	355
B2	Cousin vectran	12240	0,9	2	358
B1	Cousin vectran	12240	0,9	2	361
AM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	310
AM10	Cousin vectran	16330	1	2	1065
AM9	Cousin vectran	16330	1	2	1040
AM8	Cousin vectran	16330	1	2	633
AM7	Cousin vectran	16330	1	2	613
AM6	Cousin vectran	16330	1	2	644
AM5	Cousin vectran	16330	1	2	720
AM4	Cousin vectran	16330	1	2	777
AM3	Cousin vectran	16330	1	2	743
AM2	Cousin vectran	16330	1	2	768
AM1	Cousin vectran	16330	1	2	849
AML6	Cousin vectran	12240	0,9	2	2660
AML5	Cousin vectran	16560	1,4	2	2020
AML4	Cousin vectran	16560	1,4	2	1010
AML3	Cousin vectran	16560	1,4	2	1010
AML2	Cousin vectran	16560	1,4	2	1010
AML1	Cousin vectran	16560	1,4	2	1010
AR3	Cousin vectran	16560	1,4	2	2705
AR2	Cousin vectran	16999	2,2	2	4880
AR1	Cousin vectran	16999	2,2	2	4880
C15	Cousin vectran	12100	0,6	2	731

LT 2 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C8	Cousin vectran	12240	0,9	2	666
C7	Cousin vectran	12240	0,9	2	704
C6	Cousin vectran	12240	0,9	2	739
C5	Cousin vectran	12240	0,9	2	768
C4	Cousin vectran	12240	0,9	2	812
C3	Cousin vectran	12240	0,9	2	829
C2	Cousin vectran	12240	0,9	2	840
C1	Cousin vectran	12240	0,9	2	846
D8	Cousin vectran	12100	0,6	2	722
D7	Cousin vectran	12100	0,6	2	764
D6	Cousin vectran	12100	0,6	2	802
D5	Cousin vectran	12100	0,6	2	831
D4	Cousin vectran	12100	0,6	2	882
D3	Cousin vectran	12100	0,6	2	900
D2	Cousin vectran	12100	0,6	2	912
D1	Cousin vectran	12100	0,6	2	916
BM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	310
BM10	Cousin vectran	12240	0,9	2	1065
BM9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1040
BM8	Cousin vectran	12240	0,9	2	410
BM7	Cousin vectran	12240	0,9	2	353
BM6	Cousin vectran	12240	0,9	2	353
BM5	Cousin vectran	12240	0,9	2	411
BM4	Cousin vectran	12240	0,9	2	443
BM3	Cousin vectran	12240	0,9	2	400
BM2	Cousin vectran	12240	0,9	2	417
BM1	Cousin vectran	12240	0,9	2	494
BLM4	Cousin vectran	16330	1	2	890
BLM3	Cousin vectran	16330	1	2	890
BLM2	Cousin vectran	16330	1	2	890
BLM1	Cousin vectran	16330	1	2	890
BR3	Cousin vectran	12470	1,2	2	4725
BR2	Cousin vectran	12470	1,2	2	4880
BR1	Cousin vectran	12470	1,2	2	4880
F12	Cousin vectran	12100	0,6	2	634
F11	Cousin vectran	12100	0,6	2	663
F10	Cousin vectran	12100	0,6	2	694
F9	Cousin vectran	12100	0,6	2	740
F8	Cousin vectran	12100	0,6	2	793
F7	Cousin vectran	12100	0,6	2	783
F6	Cousin vectran	12100	0,6	2	845
F5	Cousin vectran	12100	0,6	2	945
F4	Cousin vectran	12100	0,6	2	1025
F3	Cousin vectran	12100	0,6	2	1108
F2	Cousin vectran	12100	0,6	2	1291
F1	Cousin vectran	12100	0,6	2	1563
FM1	Cousin vectran	12100	0,6	4	1455
FM2	Cousin vectran	12100	0,6	8	1360
FM3	Cousin vectran	12100	0,6	6	2230
FR	Technora	988	2,1	2	2780

LT 2 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A15	Cousin vectran	12100	0,6	2	653
A14	Cousin vectran	12100	0,6	2	706
A13	Cousin vectran	12240	0,9	2	752
A12	Cousin vectran	12240	0,9	2	763
A11	Cousin vectran	12240	0,9	2	806
A10	Cousin vectran	12240	0,9	2	909
A9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1007
A8	Cousin vectran	12240	0,9	2	334
A7	Cousin vectran	12240	0,9	2	338
A6	Cousin vectran	12240	0,9	2	352
A5	Cousin vectran	12240	0,9	2	365
A4	Cousin vectran	12240	0,9	2	382
A3	Cousin vectran	12240	0,9	2	391
A2	Cousin vectran	12240	0,9	2	397
A1	Cousin vectran	12240	0,9	2	399
B15	Cousin vectran	12100	0,6	2	674
B14	Cousin vectran	12100	0,6	2	708
B13	Cousin vectran	12240	0,9	2	736
B11	Cousin vectran	12240	0,9	2	799
B10	Cousin vectran	12240	0,9	2	902
B9	Cousin vectran	12240	0,9	2	996
B8	Cousin vectran	12240	0,9	2	321
B7	Cousin vectran	12240	0,9	2	317
B6	Cousin vectran	12240	0,9	2	331
B5	Cousin vectran	12240	0,9	2	340
B4	Cousin vectran	12240	0,9	2	359
B3	Cousin vectran	12240	0,9	2	365
B2	Cousin vectran	12240	0,9	2	370
B1	Cousin vectran	12240	0,9	2	372
AM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	320
AM10	Cousin vectran	16330	1	2	1100
AM9	Cousin vectran	16330	1	2	1070
AM8	Cousin vectran	16330	1	2	665
AM7	Cousin vectran	16330	1	2	645
AM6	Cousin vectran	16330	1	2	667
AM5	Cousin vectran	16330	1	2	745
AM4	Cousin vectran	16330	1	2	805
AM3	Cousin vectran	16330	1	2	769
AM2	Cousin vectran	16330	1	2	793
AM1	Cousin vectran	16330	1	2	877
AML6	Cousin vectran	12240	0,9	2	2740
AML5	Cousin vectran	16560	1,4	2	2080
AML4	Cousin vectran	16560	1,4	2	1040
AML3	Cousin vectran	16560	1,4	2	1040
AML2	Cousin vectran	16560	1,4	2	1040
AML1	Cousin vectran	16560	1,4	2	1040
AR3	Cousin vectran	16560	1,4	2	2790
AR2	Cousin vectran	16999	2,2	2	5030
AR1	Cousin vectran	16999	2,2	2	5030
C15	Cousin vectran	12100	0,6	2	756

LT 2 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C8	Cousin vectran	12240	0,9	2	689
C7	Cousin vectran	12240	0,9	2	727
C6	Cousin vectran	12240	0,9	2	762
C5	Cousin vectran	12240	0,9	2	792
C4	Cousin vectran	12240	0,9	2	838
C3	Cousin vectran	12240	0,9	2	856
C2	Cousin vectran	12240	0,9	2	866
C1	Cousin vectran	12240	0,9	2	873
D8	Cousin vectran	12100	0,6	2	746
D7	Cousin vectran	12100	0,6	2	788
D6	Cousin vectran	12100	0,6	2	826
D5	Cousin vectran	12100	0,6	2	856
D4	Cousin vectran	12100	0,6	2	910
D3	Cousin vectran	12100	0,6	2	929
D2	Cousin vectran	12100	0,6	2	941
D1	Cousin vectran	12100	0,6	2	946
BM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	320
BM10	Cousin vectran	12240	0,9	2	1100
BM9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1070
BM8	Cousin vectran	12240	0,9	2	372
BM7	Cousin vectran	12240	0,9	2	314
BM6	Cousin vectran	12240	0,9	2	315
BM5	Cousin vectran	12240	0,9	2	374
BM4	Cousin vectran	12240	0,9	2	406
BM3	Cousin vectran	12240	0,9	2	361
BM2	Cousin vectran	12240	0,9	2	379
BM1	Cousin vectran	12240	0,9	2	458
BLM4	Cousin vectran	16330	1	2	970
BLM3	Cousin vectran	16330	1	2	970
BLM2	Cousin vectran	16330	1	2	970
BLM1	Cousin vectran	16330	1	2	970
BR3	Cousin vectran	12470	1,2	2	4870
BR2	Cousin vectran	12470	1,2	2	5030
BR1	Cousin vectran	12470	1,2	2	5030
F12	Cousin vectran	12100	0,6	2	653
F11	Cousin vectran	12100	0,6	2	683
F10	Cousin vectran	12100	0,6	2	717
F9	Cousin vectran	12100	0,6	2	765
F8	Cousin vectran	12100	0,6	2	820
F7	Cousin vectran	12100	0,6	2	810
F6	Cousin vectran	12100	0,6	2	875
F5	Cousin vectran	12100	0,6	2	977
F4	Cousin vectran	12100	0,6	2	1056
F3	Cousin vectran	12100	0,6	2	1141
F2	Cousin vectran	12100	0,6	2	1329
F1	Cousin vectran	12100	0,6	2	1608
FM1	Cousin vectran	12100	0,6	4	1500
FM2	Cousin vectran	12100	0,6	8	1400
FM3	Cousin vectran	12100	0,6	6	2300
FR	Technora	988	2,1	2	2860

LT 2 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A15	Cousin vectran	12100	0,6	2	682
A14	Cousin vectran	12100	0,6	2	737
A13	Cousin vectran	12240	0,9	2	783
A12	Cousin vectran	12240	0,9	2	795
A11	Cousin vectran	12240	0,9	2	838
A10	Cousin vectran	12240	0,9	2	949
A9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1050
A8	Cousin vectran	12240	0,9	2	334
A7	Cousin vectran	12240	0,9	2	349
A6	Cousin vectran	12240	0,9	2	364
A5	Cousin vectran	12240	0,9	2	378
A4	Cousin vectran	12240	0,9	2	397
A3	Cousin vectran	12240	0,9	2	405
A2	Cousin vectran	12240	0,9	2	411
A1	Cousin vectran	12240	0,9	2	413
B15	Cousin vectran	12100	0,6	2	704
B14	Cousin vectran	12100	0,6	2	739
B13	Cousin vectran	12240	0,9	2	768
B11	Cousin vectran	12240	0,9	2	833
B10	Cousin vectran	12240	0,9	2	943
B9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1040
B8	Cousin vectran	12240	0,9	2	321
B7	Cousin vectran	12240	0,9	2	328
B6	Cousin vectran	12240	0,9	2	342
B5	Cousin vectran	12240	0,9	2	352
B4	Cousin vectran	12240	0,9	2	373
B3	Cousin vectran	12240	0,9	2	378
B2	Cousin vectran	12240	0,9	2	383
B1	Cousin vectran	12240	0,9	2	386
AM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	330
AM10	Cousin vectran	16330	1	2	1140
AM9	Cousin vectran	16330	1	2	1105
AM8	Cousin vectran	16330	1	2	706
AM7	Cousin vectran	16330	1	2	674
AM6	Cousin vectran	16330	1	2	696
AM5	Cousin vectran	16330	1	2	776
AM4	Cousin vectran	16330	1	2	836
AM3	Cousin vectran	16330	1	2	799
AM2	Cousin vectran	16330	1	2	824
AM1	Cousin vectran	16330	1	2	910
AML6	Cousin vectran	12240	0,9	2	2835
AML5	Cousin vectran	16560	1,4	2	2150
AML4	Cousin vectran	16560	1,4	2	1075
AML3	Cousin vectran	16560	1,4	2	1075
AML2	Cousin vectran	16560	1,4	2	1075
AML1	Cousin vectran	16560	1,4	2	1075
AR3	Cousin vectran	16560	1,4	2	2890
AR2	Cousin vectran	16999	2,2	2	5205
AR1	Cousin vectran	16999	2,2	2	5205
C15	Cousin vectran	12100	0,6	2	788

LT 2 L

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C8	Cousin vectran	12240	0,9	2	713
C7	Cousin vectran	12240	0,9	2	753
C6	Cousin vectran	12240	0,9	2	790
C5	Cousin vectran	12240	0,9	2	821
C4	Cousin vectran	12240	0,9	2	868
C3	Cousin vectran	12240	0,9	2	886
C2	Cousin vectran	12240	0,9	2	896
C1	Cousin vectran	12240	0,9	2	903
D8	Cousin vectran	12100	0,6	2	773
D7	Cousin vectran	12100	0,6	2	817
D6	Cousin vectran	12100	0,6	2	857
D5	Cousin vectran	12100	0,6	2	888
D4	Cousin vectran	12100	0,6	2	942
D3	Cousin vectran	12100	0,6	2	962
D2	Cousin vectran	12100	0,6	2	973
D1	Cousin vectran	12100	0,6	2	978
BM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	330
BM10	Cousin vectran	12240	0,9	2	1140
BM9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1105
BM8	Cousin vectran	12240	0,9	2	394
BM7	Cousin vectran	12240	0,9	2	333
BM6	Cousin vectran	12240	0,9	2	333
BM5	Cousin vectran	12240	0,9	2	394
BM4	Cousin vectran	12240	0,9	2	427
BM3	Cousin vectran	12240	0,9	2	380
BM2	Cousin vectran	12240	0,9	2	399
BM1	Cousin vectran	12240	0,9	2	480
BLM4	Cousin vectran	16330	1	2	1000
BLM3	Cousin vectran	16330	1	2	1000
BLM2	Cousin vectran	16330	1	2	1000
BLM1	Cousin vectran	16330	1	2	1000
BR3	Cousin vectran	12470	1,2	2	5040
BR2	Cousin vectran	12470	1,2	2	5205
BR1	Cousin vectran	12470	1,2	2	5205
F12	Cousin vectran	12100	0,6	2	680
F11	Cousin vectran	12100	0,6	2	713
F10	Cousin vectran	12100	0,6	2	749
F9	Cousin vectran	12100	0,6	2	800
F8	Cousin vectran	12100	0,6	2	857
F7	Cousin vectran	12100	0,6	2	847
F6	Cousin vectran	12100	0,6	2	913
F5	Cousin vectran	12100	0,6	2	1018
F4	Cousin vectran	12100	0,6	2	1102
F3	Cousin vectran	12100	0,6	2	1188
F2	Cousin vectran	12100	0,6	2	1380
F1	Cousin vectran	12100	0,6	2	1666
FM1	Cousin vectran	12100	0,6	4	1550
FM2	Cousin vectran	12100	0,6	8	1450
FM3	Cousin vectran	12100	0,6	6	2380
FR	Technora	988	2,1	2	2950

LT 2 XL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
A15	Cousin vectran	12100	0,6	2	711
A14	Cousin vectran	12100	0,6	2	767
A13	Cousin vectran	12240	0,9	2	820
A12	Cousin vectran	12240	0,9	2	833
A11	Cousin vectran	12240	0,9	2	878
A10	Cousin vectran	12240	0,9	2	986
A9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1090
A8	Cousin vectran	12240	0,9	2	340
A7	Cousin vectran	12240	0,9	2	363
A6	Cousin vectran	12240	0,9	2	379
A5	Cousin vectran	12240	0,9	2	393
A4	Cousin vectran	12240	0,9	2	412
A3	Cousin vectran	12240	0,9	2	421
A2	Cousin vectran	12240	0,9	2	426
A1	Cousin vectran	12240	0,9	2	429
B15	Cousin vectran	12100	0,6	2	733
B14	Cousin vectran	12100	0,6	2	770
B13	Cousin vectran	12240	0,9	2	806
B11	Cousin vectran	12240	0,9	2	874
B10	Cousin vectran	12240	0,9	2	982
B9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1082
B8	Cousin vectran	12240	0,9	2	326
B7	Cousin vectran	12240	0,9	2	341
B6	Cousin vectran	12240	0,9	2	356
B5	Cousin vectran	12240	0,9	2	366
B4	Cousin vectran	12240	0,9	2	387
B3	Cousin vectran	12240	0,9	2	393
B2	Cousin vectran	12240	0,9	2	398
B1	Cousin vectran	12240	0,9	2	400
AM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	345
AM10	Cousin vectran	16330	1	2	1180
AM9	Cousin vectran	16330	1	2	1150
AM8	Cousin vectran	16330	1	2	741
AM7	Cousin vectran	16330	1	2	700
AM6	Cousin vectran	16330	1	2	722
AM5	Cousin vectran	16330	1	2	805
AM4	Cousin vectran	16330	1	2	867
AM3	Cousin vectran	16330	1	2	828
AM2	Cousin vectran	16330	1	2	854
AM1	Cousin vectran	16330	1	2	943
AML6	Cousin vectran	12240	0,9	2	2945
AML5	Cousin vectran	16560	1,4	2	2235
AML4	Cousin vectran	16560	1,4	2	1120
AML3	Cousin vectran	16560	1,4	2	1120
AML2	Cousin vectran	16560	1,4	2	1120
AML1	Cousin vectran	16560	1,4	2	1120
AR3	Cousin vectran	16560	1,4	2	3000
AR2	Cousin vectran	16999	2,2	2	5405
AR1	Cousin vectran	16999	2,2	2	5405
C15	Cousin vectran	12100	0,6	2	821

LT 2 XL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento / mm
C8	Cousin vectran	12240	0,9	2	741
C7	Cousin vectran	12240	0,9	2	784
C6	Cousin vectran	12240	0,9	2	822
C5	Cousin vectran	12240	0,9	2	853
C4	Cousin vectran	12240	0,9	2	902
C3	Cousin vectran	12240	0,9	2	921
C2	Cousin vectran	12240	0,9	2	932
C1	Cousin vectran	12240	0,9	2	939
D8	Cousin vectran	12100	0,6	2	804
D7	Cousin vectran	12100	0,6	2	851
D6	Cousin vectran	12100	0,6	2	892
D5	Cousin vectran	12100	0,6	2	922
D4	Cousin vectran	12100	0,6	2	980
D3	Cousin vectran	12100	0,6	2	1000
D2	Cousin vectran	12100	0,6	2	1012
D1	Cousin vectran	12100	0,6	2	1017
BM11	Cousin vectran	12100	0,6	2	345
BM10	Cousin vectran	12240	0,9	2	1180
BM9	Cousin vectran	12240	0,9	2	1150
BM8	Cousin vectran	12240	0,9	2	412
BM7	Cousin vectran	12240	0,9	2	347
BM6	Cousin vectran	12240	0,9	2	347
BM5	Cousin vectran	12240	0,9	2	411
BM4	Cousin vectran	12240	0,9	2	444
BM3	Cousin vectran	12240	0,9	2	395
BM2	Cousin vectran	12240	0,9	2	414
BM1	Cousin vectran	12240	0,9	2	498
BLM4	Cousin vectran	16330	1	2	1040
BLM3	Cousin vectran	16330	1	2	1040
BLM2	Cousin vectran	16330	1	2	1040
BLM1	Cousin vectran	16330	1	2	1040
BR3	Cousin vectran	12470	1,2	2	5235
BR2	Cousin vectran	12470	1,2	2	5405
BR1	Cousin vectran	12470	1,2	2	5405
F12	Cousin vectran	12100	0,6	2	714
F11	Cousin vectran	12100	0,6	2	750
F10	Cousin vectran	12100	0,6	2	789
F9	Cousin vectran	12100	0,6	2	843
F8	Cousin vectran	12100	0,6	2	904
F7	Cousin vectran	12100	0,6	2	893
F6	Cousin vectran	12100	0,6	2	961
F5	Cousin vectran	12100	0,6	2	1070
F4	Cousin vectran	12100	0,6	2	1155
F3	Cousin vectran	12100	0,6	2	1242
F2	Cousin vectran	12100	0,6	2	1440
F1	Cousin vectran	12100	0,6	2	1734
FM1	Cousin vectran	12100	0,6	4	1610
FM2	Cousin vectran	12100	0,6	8	1505
FM3	Cousin vectran	12100	0,6	6	2470
FR	Technora	988	2,1	2	3050

Folding Lines

LT 2 S

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento /mm
FL 12	Cousin vectran	16330	1	2	60
FL 11	Cousin vectran	16330	1	2	909
FL 10	Cousin vectran	16330	1	2	988
FL 9	Cousin vectran	16330	1	2	1081
FL 8	Cousin vectran	16330	1	2	1066
FL 7	Cousin vectran	16330	1	2	1065
FL 6	Cousin vectran	16330	1	2	1102
FL 5	Cousin vectran	16330	1	2	1187
FL 4	Cousin vectran	16330	1	2	1271
FL 3	Cousin vectran	16330	1	2	1256
FL 2	Cousin vectran	16330	1	2	1291
FL 1	Cousin vectran	16330	1	2	1375
FLM	Cousin vectran	16330	1	12	1040
FLR 3	Cousin vectran	16330	1	2	4330
FLR 2	Cousin vectran	16330	1	2	4460
FLR 1	Cousin vectran	16330	1	2	4460
FL AUX	Cousin vectran	16330	1	1	6970
BRIDE	Cousin Technora	988	2.1	2	1045

LT 2 M

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento /mm
FL 12	Cousin vectran	16330	1	2	792
FL 11	Cousin vectran	16330	1	2	846
FL 10	Cousin vectran	16330	1	2	927
FL 9	Cousin vectran	16330	1	2	1025
FL 8	Cousin vectran	16330	1	2	1015
FL 7	Cousin vectran	16330	1	2	1010
FL 6	Cousin vectran	16330	1	2	1048
FL 5	Cousin vectran	16330	1	2	1138
FL 4	Cousin vectran	16330	1	2	1224
FL 3	Cousin vectran	16330	1	2	1205
FL 2	Cousin vectran	16330	1	2	1041
FL 1	Cousin vectran	16330	1	2	1330
FLM	Cousin vectran	16330	1	12	1070
FLR 3	Cousin vectran	16330	1	2	4570
FLR 2	Cousin vectran	16330	1	2	4700
FLR 1	Cousin vectran	16330	1	2	4700
FL AUX	Cousin vectran	16330	1	1	7190
BRIDE	Cousin Technora	988	2.1	2	1045


LT 2 L

Name	Line reference		Diameter / mm	Number of lines	Length / mm
FL 12	Cousin vectran	16330	1	2	823
FL 11	Cousin vectran	16330	1	2	880
FL 10	Cousin vectran	16330	1	2	962
FL 9	Cousin vectran	16330	1	2	1064
FL 8	Cousin vectran	16330	1	2	1057
FL 7	Cousin vectran	16330	1	2	1051
FL 6	Cousin vectran	16330	1	2	1090
FL 5	Cousin vectran	16330	1	2	1182
FL 4	Cousin vectran	16330	1	2	1271
FL 3	Cousin vectran	16330	1	2	1250
FL 2	Cousin vectran	16330	1	2	1287
FL 1	Cousin vectran	16330	1	2	1378
FLM	Cousin vectran	16330	1	12	1105
FLR 3	Cousin vectran	16330	1	2	4745
FLR 2	Cousin vectran	16330	1	2	4875
FLR 1	Cousin vectran	16330	1	2	4875
FL AUX	Cousin vectran	16330	1	1	7349
BRIDE	Cousin Technora	988	2.1	2	1045

LT 2 XL

Nome	Referencia da linha		Diametro / mm	Numero de linhas	Comprimento /mm
FL 12	Cousin vectran	16330	1	2	823
FL 11	Cousin vectran	16330	1	2	880
FL 10	Cousin vectran	16330	1	2	962
FL 9	Cousin vectran	16330	1	2	1064
FL 8	Cousin vectran	16330	1	2	1057
FL 7	Cousin vectran	16330	1	2	1051
FL 6	Cousin vectran	16330	1	2	1090
FL 5	Cousin vectran	16330	1	2	1182
FL 4	Cousin vectran	16330	1	2	1271
FL 3	Cousin vectran	16330	1	2	1250
FL 2	Cousin vectran	16330	1	2	1287
FL 1	Cousin vectran	16330	1	2	1378
FLM	Cousin vectran	16330	1	12	1105
FLR 3	Cousin vectran	16330	1	2	4745
FLR 2	Cousin vectran	16330	1	2	4875
FLR 1	Cousin vectran	16330	1	2	4875
FL AUX	Cousin vectran	16330	1	1	7349
BRIDE	Cousin Technora	988	2.1	2	1045

Folding Lines Mapa



As dimensoes fornecidas no manual foram verificadas pelo laboratorio de testes

Air Turquoise SA



Sol Sports Ind. e Com. Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1180 cp 370
89259-565 Jaraguá do Sul, SC BRAZIL
Telefone (+55) 47 3275 7753
E-mail: info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br
facebook: solparagliders
instagram @solparagliders